

Figura: 09





Figura: 10



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

01-Identifique os pontos de fixação na motocicleta localizados próximos as pedaleiras do piloto;

02-Remova as tampas plásticas originais do suporte para cavalete central, que se encontram no quadro da moto, Fig. 01

03-No suporte de fixação primeiro insira os espaçadores (item 02) no sentido de fora para dentro conforme imagem de descrição e Fig. 02 e 03;


04-Posicione o cavalete central (item 01) nos suporte de fixação;

05-Insira o parafuso, arruela e a porca (itens 03,04 e 05), observe imagem de descrição e Fig.04 e 05;

06-Confira posicionamento, alinhamento e dê o aperto final;

07-Acrescente as molas (item 06) ao cavalete central nos suportes de engate, é necessário que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 06,07 e 08.

8345	Cavalete central para BMW G 650 GS(preto fosco)
8062	Cavalete central para BMW G 650 GS SERTÃO (preto fosco)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cavalete central p/ BMW G 650 GS/ G 650 GS SERTÃO (corpo principal)	01
02	-USI-1102- (0015)	Espaçador Ø Ext. 21,00 x Ø Int.10,50 x Comp. 33,00	02
03	1071	PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 55 rosca parcial	02
04	1297	Arruela 10,50 x 19,80 x 1,80 mm	02
05	883	PORCA SEXT.TRAV. COM NYLON M 10 - 1,50	02
06	1250	MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 3,20 mm - COMP. 113,00 mm	02

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-02)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



8345 - Cavalete central para BMW G 650 GS (preto fosco)

8062 - Cavalete central para BMW G 650 GS SERTÃO (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, espaçadores, arruelas, porcas travante e molas;
- Massa do produto aproximado: CÓD. 8345 - 2,3 kg;
CÓD. 8062 - 2,5 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 02.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

