

**14647 - BAGAGEIRO CHAPA COM ENCOSTO
KAWASAKI ELIMINATOR 500 2025+ (PFM)**




Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, espaçadores, tampas plásticas e porcas;
- Massa do produto aproximado: 1,68 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br



**14647 - BAGAGEIRO CHAPA COM ENCOSTO
 KAWASAKI ELIMINATOR 500 2025+ (PFM)**



DETALHE A1
 ESCALA 2 : 5

DETALHE C1
 ESCALA 2 : 5

DETALHE B1
 ESCALA 2 : 5

DETALHE D1
 ESCALA 2 : 5

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão-01.0)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº	Cód. Peça	Descrição	Total
01	ALBA-0288- (0042)	Bagageiro RE CLASSIC 350/ KAWASAKI ELIMINATOR (chapa traseira)	01
02	-	Haste central para encosto de bagageiro modelo chapa	01
03	1451	Almofada/ chapa com porca soldável	01
04	ALBA-0253- (0028) LE	Chapa lateral KAWASAKI eliminator 450 (lado esquerdo)	01
05	ALBA-0253- (0028) LD	Chapa lateral KAWASAKI eliminator 450 (lado direito)	01
06	1362	PARAF. MAQUINA PHILIPS CAB. PANELA M6 - 1,00 X 40 rosca total	02
07	-USI-1781- (0009)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 22,00	02
08	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	08
09	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total	04
10	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	04
11	2001	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 70 INOX (rosca total)	04
12	-USI-1781- (0010)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 24,00	02
13	-USI-1781- (0006)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 19,00	02
14	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	08

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



MOTOPEÇAS


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

Obs: Para modelos em bagageiro com encosto é necessário realizar a montagem do produto avulso, e depois instalar na moto.

Não realize aperto final nessa etapa do processo, o produto não pode se apresentar muito rígido durante a sua instalação na moto.



01- Inicie a montagem do produto realizando a junção do bagageiro(01), da haste(02) e das chapas laterais(03) Fig. 01;





02 - Devem ser unidos na seguinte ordem, parafuso. cab. abaulada ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total, Chapa lateral KAWASAKI eliminator 450, haste central para encosto de bagageiro modelo chapa, bagageiro RE CLASSIC 350/ KAWASAKI ELIMINATOR (chapa traseira), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm), porca sextavada trava baixa M8 X 1,25, Fig. 02 e 03

03 - Realize o mesmo processo, agora com a outra lateral do bagageiro;




04 - Retire os parafusos das laterais da moto, Fig. 04 e 05;



DETALHE C1

05 - Realize a instalação do bagageiro, inicie pela lateral direita, parafuso traseiro, e siga a sequência, parafuso sextavado MA 08 - 1,25 X 70 INOX (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm), chapa lateral KAWASAKI eliminator 450 (lado direito) e espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 24,00, Fig. 06 e 07;



DETALHE D1

06 - A instalação do parafuso dianteiro deve conter, paraf. sextavado MA 08 - 1,25 X 70 INOX (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm), chapa lateral KAWASAKI eliminator 450 (lado direito) e espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 19,00, Fig. 08 e 09

07 - Realize o mesmo processo com a outra chapa lateral KAWASAKI eliminator 450 (lado esquerdo);

08 - Verifique se a montagem está de acordo e realize o aperto final de todo o produto.



09 - Insira as tampas plásticas nos locais indicados a seguir, Fig.

